## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Комфортел»

## Таблица 1

		ство рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (едини										
Наименование		местах	класс 1		класс 3								
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	125	125	0	125	0	0	0	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	125	125	0	125	0	0	0	0	0				
из них женщин	83	83	0	83	0	0	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

## Таблица 2

						Кла	ссы (	подкл	ассы)	услон	вий тр	уда									2		
Индиви- дуальны й номер рабочег о места	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класе (подкласе) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да.нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	ценная жителы и (да/не	иш с	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Обособленное подразделение в городе Брянск																						
1/23	Ведущий консультант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/23A	Специалист центра коммуникаций	•		-		-		-	-	-		-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/23-1A (2/23A)	Специалист центра коммуникаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/23-2A (2/23A)	Специалист центра коммуникаций	-	7-	-	•0	-	-	-	-	-	-		-			2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/23-3A (2/23A)	Специалист центра коммуникаций	-	,-	-	-	-	-	1941	-	-		-	-		-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2/23-4A	Специалист центра		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

							)																	
C223A   COMMUNICATION   C.   C.   C.   C.   C.   C.   C.   C	(2/23A)	коммуникаций						I								т —								
C223A-10																	227	120	20.00					
C223A)   COMMANDIAGRAME   C   C   C   C   C   C   C   C   C		коммуникаций	-		·**	-	-	-	-	~	-	-	-	-	=		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
C223A		Специалист центра		peo	1000	Unite	98	Set 1	-								_	_					200	
C223A    ROMANJINGRIUME   C   C   C   C   C   C   C   C   C				-		-	-	-		-		300	S#5	1.5	=	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
C223A		Специалист центра																_	100	200	2/5/1	7262	12/20	729
223-34   Коммуникаций					-		5	-			-	-	-	1-	-	-	2.	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2223-19A   гоммуникаций   1		Специалист центра									}													
223-10A   Соммуникаций					-	-	-		-	-	-	=	9	(5	8		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
С.   С.   С.   С.   С.   С.   С.   С.					100	1825	955										2	2	**			02/2		
223-13A   ВОММУНИКВШИЙ   1				3	2	153		-		(4	-	=0	1.00		-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.223.1   1.2									115-1			20.1				1	2	2	TT	-				
2023-12   202						OF.						_	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(27.3A) коммуникаций			_	_	_	120	22	2	20	-		2					2	2	TT	11		**		
2023-13A   Коммуникаций									- 3	- 8		=	i5)	75	-	###		2	нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2023-13A   Специалист центра   1			-	_	-	12											2	2	11	T.T	TT	77	77	11
2023-14  А   Специалист центра   1   2023-15   А   Специалист центра   1   2023-15   А   Специалист центра   1   2023-15   А   Специалист центра   2023-16   А   Специалист центра   2023-17   А   Специалист центра   2023-17   А   Специалист центра   2023-17   А   Специалист центра   2023-18   А   Специалист центра   2023-20   2023-20   А   Специалист центра   2023-20   2023-20   А   Специалист центра   2023-20					0.000	0.00	1052		1337		0=						2	2	Her	Her	нет	нет	нет	Нет
223-14A Cneuganier центра (223A) коммуникаций			-		_	-		_	_		(100)			240	(YES	(22)	2	2	Llow	How	I I	TTess	11	TT
2/23-15A   Специалист центра   1   1   1   1   1   1   1   1   1														_		-51	- 2:		Her	Her	нет	нет	нет	Нет
2023-15   Специалист центра (2023A)   Коммуникаций (2023A)   Комм				-1			22		_			_					2	2	Llow	Ham	II	TT	тт	33
2/23-16A   Специалист центра (2/23-16A)   Специалист центра (2/23-17A)   Специалист центра (2/23-17A)   Специалист центра (2/23-18A)   Специалист центра (2/23-24A)   Специалист центра (2/23-25-26A)   Специалист центра (2/23-25-26A)   Специалист центра (2/23-27A)   Специалист									889	171	MER				.5			2	Her	нет	нет	нет	Нет	Нет
2023-16A   Специалист центра (2/23A)   Коммуникаций   Cneциалист центра (2/23A)   Cneциалист центра (2/23A)   Коммуникаций   Cneциалист центра (2/23A)   Cneциалист центра (2/23A)   Cneциалист це			_	_			_	_		_	_	_	-	1921			2	2	Llon	Llow	Hom	How	Ham	II
2/23.A)         коммуникаций         Сениалист центра																	- 2	- 4	riei	nei	Her	Her	Her	Her
2023-17A   Специалист центра (2/23A)   Коммуникаций   2   2			S=S	-	-	7947	-		20			_		-	-	_	2	2	Цот	Цот	Llow	Llon	Hom	Llow
(2/23A)         коммуникаций												-	282		N.T.			- 4	Tici	Her	nei	nei	пет	nei
2023-18   202				-						-		-	-		-	_	2	2	Нет	Нет	Her	Her	Hor	Hor
(2/23A)         коммуникаций         Т. Т			_																1101	1101	TICI	1101	1101	rici
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1			-	-	-	1960		100	-	-	1=1		-	-	- 2	_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(2/23A)         коммуникаций         Специалист центра         Специал			_													8			1101	1101	Tici	1101	TICI	Tici
1			-	-	-	-	-	12	2.				-		-	_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(2/23A)         коммуникаций         Гологов (2/23A)         Гологов (2/23A)         Гологов (2/23A)         Гологов (2/23A)         Гологов (2/23A)         Гологов (2/23A)         Голог																				1101	.101	1101	Tier	1101
Continuation   Con			-		-				-			· · ·		-	14	_	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(2/23A)         коммуникаций         Т. Т			_																	1101	1101	1101	1101	Tier
СУЗЗА)         Специалист центра           (2/23A)         Коммуникаций           СПециалист центра         Специалист центра           Следиалист центра         Специалист центра           Следиалист центра         Специалист центра           Специалист центра         Специалист центра           Следиалист центра         Специалист центра           Специалист центра         Специалист центра <tri< td=""><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>5<b>4</b>5</td><td></td><td>12</td><td>2</td><td>-</td><td>12</td><td>122</td><td>-</td><td></td><td>_</td><td>-</td><td>2</td><td>2</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td>Нет</td><td>Нет</td></tri<>			-	-	-	5 <b>4</b> 5		12	2	-	12	122	-		_	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(2/23A)       коммуникаций       1																				25.5	1.107		1101	1101
2/23-23А         Специалист центра           (2/23A)         коммуникаций           2/23-24А         Специалист центра           (2/23A)         коммуникаций           1         1           (2/23A)         коммуникаций           2/23-25A         Специалист центра           (2/23A)         коммуникаций           1         1           2/23-26A         Специалист центра           (2/23A)         коммуникаций           1         1           2/23-27A         Специалист центра           (2/23A)         коммуникаций           1         1           2/23-27A         Специалист центра           (2/23A)         коммуникаций           1         1           2/23-28A         Специалист центра		(#)	827	8	20	•		la de	-	-	85	125				-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(2/23A)       коммуникаций       1			_										_					CORR	19.000					
2/23-24A       Специалист центра (2/23A)       Специалист центра (2/2			:=:	-	-	-	-	3 <b>.</b>	-	*	S=1	84	21	160	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(2/23A)       коммуникаций       ————————————————————————————————————																				2032	3333			
2/23-25A         Специалист центра коммуникаций         ————————————————————————————————————		Value of Variation and Company of the Company of th		1144	=		<u> </u>		-	170		:=		(+)	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(2/23A)     коммуникаций       2/23-26A     Специалист центра       (2/23A)     коммуникаций       2/23-27A     Специалист центра       (2/23A)     коммуникаций       2/23-27A     Специалист центра       (2/23A)     коммуникаций       2/23-28A     Специалист центра       Специалист центра     Специалист центра       2/23-28A     Специалист центра			-															0.001	December 1914	5,6,5,5				
2/23-26A       Специалист центра         (2/23A)       коммуникаций         Специалист центра			-	5.5	-	*		(e	-		340	02	-	141	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(2/23A)     коммуникаций       2/23-27A     Специалист центра       (2/23A)     коммуникаций       2/23-28A     Специалист центра         Специалист центра       2/23-28A         Специалист центра																							= 42.5	(2.65.5)
2/23-27А       Специалист центра         (2/23A)       коммуникаций         7/23-28A       Специалист центра             2/23-28A       Специалист центра			-	( <b>*</b>	2	-	8	-	- 8	-	-	-	-	(5)	1-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(2/23A)     коммуникаций																				LINE PEACE.				
2/23-28А Специалист центра			-				:=:		-	( <b>=</b> 3		7. <del>4</del>		-	22	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
									-														22.333	
	(2/23A)	коммуникаций	-		=	-	120	82	-	-	•		-		155	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

2/23-29A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет (2/23A)Нет Нет Нет коммуникаций 2/23-30A Специалист центра 2 2 (2/23A)Нет Нет Нет Нет Нет Нет коммуникаций 2/23-31A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (2/23A)коммуникаций 2/23-32A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет (2/23A)Нет Нет коммуникаций 2/23-33A Специалист центра 2 2 (2/23A)Нет Нет Нет Нет Нет Нет коммуникаций 2/23-34A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет (2/23A)коммуникаций Нет Нет 2/23-35A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет (2/23A)Нет Нет коммуникаций 2/23-36A Специалист центра 2 2 Нет Нет (2/23A)Нет Нет Нет Нет коммуникаций 2/23-37A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет (2/23A)коммуникаций Нет Нет Обособленное подразделение в городе Курск Специалист центра 3/23A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет коммуникаций 3/23-1A Специалист центра 2 2 (3/23A)Нет Нет Нет Нет Нет коммуникаций Нет 3/23-2A Специалист центра 2 2 Нет Нет (3/23A)Нет Нет Нет коммуникаций Нет 3/23-3A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет (3/23A)коммуникаций Нет 3/23-4A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет (3/23A)Нет коммуникаций 3/23-5A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет (3/23A)Нет Нет Нет коммуникаций 3/23-6A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет (3/23A)Нет коммуникаций 3/23-7A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет (3/23A)Нет Нет коммуникаций 3/23-8A Специалист центра 2 2 (3/23A)Нет Нет Нет Нет Нет Нет коммуникаций 3/23-9A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет (3/23A)коммуникаций Нет 3/23-10A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет (3/23A)Нет коммуникаций 3/23-11A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет (3/23A)Нет коммуникаций 3/23-12A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (3/23A)коммуникаций 3/23-13A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет (3/23A)коммуникаций Нет Нет Нет 3/23-14A Специалист центра 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет

						/.									7.								
(3/23A)	коммуникаций											T										T	
3/23-15A	Специалист центра																			-	-		
(3/23A)	коммуникаций	-	8	83	150		5.5		( <del>-</del> )	-	-		-	(SE)	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/23-16A	Специалист центра															-							
(3/23A)	коммуникаций	100	-	*	-		:==	~	-	12	-				-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/23-17A	Специалист центра						1						-										
(3/23A)	коммуникаций	-	-	-	-		-	-		1.5	-		-	:=:	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/23-18A	Специалист центра			1				-														12.22.21	STATION.
(3/23A)	коммуникаций	-	-	=	1990		:=:	-	<b>30</b> 0	:=:	-	-	120	-	8	2	-2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/23-19A	Специалист центра			+														535555	E CONTROL OF	2,03,0	18.09.6		1101
(3/23A)	коммуникаций	-	( <del>-</del>	-		-	54	=			98	87	-8	:=:	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/23-20A	Специалист центра		1			1		-													1101	1101	1101
(3/23A)	коммуникаций	-		=	-	1.50	:=:	-	(=)	i; <b>-</b> >	::=:	-		543	NE	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/23-21A	Специалист центра	-	1	-	_	-	-	<u> </u>			_		-						1101	1101	1101	1101	1101
(3/23A)	коммуникаций	1-0	1 -	-	-		:=:	-		-	12	-	2	-		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/23-22A	Специалист центра	-		-		-											.57	noi	1101	rici	1101	1101	1101
(3/23A)	коммуникаций	:=:	:=	-	20	20	-		≦	1=1		-	-	-	~	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/23-23A		-			-		-											1101	Tici	TICI	1101	1101	Her
(3/23A)	Специалист центра коммуникаций	-	-	1.5	-	-	-	10-5	-	-		_	_	_	- 2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3/23-24A		-	-	-	-	ļ										2.20		1101	Tier	1101	Hei	ner	Hei
(3/23-24A (3/23A)	Специалист центра		· -	(i=	-	-	3-2	794		_	-	2	-	_	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Llow	Hom	Ham
	коммуникаций	-	-	ļ												- 2	- 4	1101	Her	riei	Нет	Нет	Нет
3/23-25A	Специалист центра	-		V2	_	20	-		_	-	_		_	_	924	2	2	Hom	Hem	11	11	7.7	
(3/23A)	коммуникаций										5,531					- 2	- 4	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел кадрового																						
	администрирования г. Орел																						
4/23A	Интервьюер	340	721	74	=		•	17	-	-	:=:	10=		-:	:	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/23-1A	Интервьюер	-			_	_	440	_	_	-		90	1 -			_	_						
(4/23A)	титериноер					_			_				0.75		:=:	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/23-2A	Интервьюер	_				2		>0								_			26,042	200	5250	:6550	
(4/23A)	титервыоср		-		-	5	-5%	-	1.75	75	(=)	75		-	**	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4/23-3A	Интервьюер																251	less -					
(4/23A)	(E) (E)	- EA	(3)	-		-		_	-	-	-	-	-	= 1	=	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Департамент обслуживания																						
	клиентов г. Орел														_								
5/23A	Специалист центра															270		2002	of Comment				
3/23A	коммуникаций	-			-	=	-	S=3	1500	(50)	-	:=:		-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/23-1A	Специалист центра																						
(5/23A)	коммуникаций	-	(#X	-	-	-	-	120	12	=	-	-	-	=	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/23-2A	Специалист центра						-				_												
(5/23A)	коммуникаций	-	_	-	3.5	- 8	- E	-	3 <b>.</b>		(*)	: e:	:	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/23-3A	Специалист центра			-																	24245/04	1,000,000	3000.00
(5/23A)	коммуникаций	=	-:	.=:	:-	100		-	2=3	-	7 <u>4</u> 0		-	8		2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/23-4A	Специалист центра																	10091504	2022	5.5.5.5			
(5/23A)	коммуникаций	=		-	-	-	÷.	-	: <del></del> :	-	( <del>-</del> 2	-	:=:	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/23-5A	Специалист центра			-																		****	1.01
(5/23A)	коммуникаций	-	17.0	:=:	:=:	194	-	-		-		-	-	- 4	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/23-6A	Специалист центра															_		****	1.01	1101	1101	1101	1101
(5/23A)	коммуникаций		<b>≥</b> 0	-	-	12	8			-					-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5/23-7A	Специалист центра							_															100000000
3/43-1H	специалист центра	115	7.0			-	-	-	225	-	20	-		-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

(5/23A)коммуникаций 5/23-8A Специалист центра 2 2 (5/23A)Нет Нет Нет Нет коммуникаций Нет Нет 5/23-9A Специалист центра 2 2 (5/23A)Нет Нет Нет Нет Нет коммуникаций Нет 5/23-10A Специалист центра 2 2 (5/23A)Нет Нет коммуникаций Нет Нет Нет Нет 5/23-11A Специалист центра 2 2 (5/23A)Нет Нет Нет Нет Нет коммуникаций Нет 5/23-12A Специалист центра 2 2 (5/23A)Нет Нет Нет коммуникаций Нет Нет Нет 5/23-13A Специалист центра 2 2 (5/23A)коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет Нет 5/23-14A Специалист центра 2 2 (5/23A)Нет Нет Нет Нет коммуникаций Нет Нет Обособленное подразделение в городе Йошкар-Ола Руководитель по административно-6/232 2 хозяйственной деятельности Нет Нет Нет Нет Нет Нет макрорегиона Руководитель по 7/23 административно-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет хозяйственной деятельности Менеджер по обучению 8/23 2 2 Нет Нет Нет Нет персонала Нет Нет Менеджер по обучению 9/23 2 2 Нет Нет Нет персонала Нет Нет Нет Ведущий консультант группы 10/23 продаж и клиентского 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет обслуживания 11/23 Старший смены \_ --2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Обособленное подразделение в городе Чебоксары Руководитель по 12/23 административно-2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет хозяйственной деятельности Руководитель группы 13/23A 2 2 Нет Нет Нет клиентского обслуживания Нет Нет Нет 13/23-1A Руководитель группы 2 2 (13/23A)Нет Нет Нет клиентского обслуживания Нет Нет Нет 13/23-2A Руководитель группы 2 2 (13/23A)клиентского обслуживания Нет Нет Нет Нет Нет Нет Менеджер по обучению 14/23A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет персонала Нет 14/23-1A Менеджер по обучению 2 2 (14/23A)Нет Нет Нет персонала Нет Нет Нет 14/23-2A Менеджер по обучению 2 2 Нет (14/23A)персонала Нет Нет Нет Нет Нет

Специалист по подбору 15/23A 2 2 Нет персонала Нет Нет Нет Нет Нет 15/23-1A Специалист по подбору (15/23A)2 2 персонала Нет Нет Нет Нет Нет Нет 15/23-2A Специалист по подбору (15/23A)2 2 персонала Нет Нет Нет Нет Нет Нет 16/23 Аналитик -2 \_ \_ -2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 17/23 Руководитель проектов --\_ \_ 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Специалист центра 18/23A 2 2 Нет Нет коммуникаций Нет Нет Нет Нет 18/23-1A Специалист центра 2 (18/23A)-2 Нет коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет 18/23-2A Специалист центра (18/23A)2 2 Нет Нет коммуникаций Нет Нет Нет Нет 18/23-3A Специалист центра (18/23A)2 2 коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет Нет 18/23-4A Специалист центра (18/23A)2 2 коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет Нет 18/23-5A Специалист центра (18/23A)2 2 коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет Нет 18/23-6A Специалист центра (18/23A)2 2 Нет Нет Нет коммуникаций Нет Нет Нет 18/23-7A Специалист центра 2 (18/23A)коммуникаций 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 18/23-8A Специалист центра 2 2 2 (18/23A)Нет Нет Нет коммуникаций Нет Нет Нет 18/23-9A Специалист центра 2 (18/23A)2 Нет Нет коммуникаций Нет Нет Нет Нет 18/23-Специалист центра 10A 2 2 Нет коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет (18/23A)18/23-Специалист центра 11A 2 2 Нет коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет (18/23A)18/23-Специалист центра 12A 2 2 Нет Нет Нет коммуникаций Нет Нет Нет (18/23A)18/23-Специалист центра 13A 2 2 коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет Нет (18/23A)18/23-Специалист центра 14A 2 2 коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет Нет (18/23A)18/23-Специалист центра 15A 2 2 Нет коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет (18/23A)18/23-Специалист центра 16A 2 2 коммуникаций Нет Нет Нет Нет Нет Нет (18/23A)

18/23-															· ·								
17A (18/23A)	Специалист центра коммуникаций	-	_	8	-	18	*	•	-	-	-	*	-	-	=	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/23- 18A (18/23A)	Специалист центра коммуникаций		-	=0	3	15	3	ė	154	se.	-	i#:	-	-	=0	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/23- 19A (18/23A)	Специалист центра коммуникаций	-	-	<b>2</b> 1	-	-	<u>(</u>	-	-		-			-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/23- 20A (18/23A)	Специалист центра коммуникаций	-	-	=	-	-	*	2		×=.	-				<b>*</b> 0	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/23- 21A (18/23A)	Специалист центра коммуникаций	~	1-	2	3	-	<u>.</u>	-	-	-	-	-		7=	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18/23- 22A (18/23A)	Специалист центра коммуникаций	-	2=	-	•	-	-	9)	=3	*	12	-	-	25	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: <u>27.10.2023</u>

Председатель комиссии по проведен Директор по эксплуатации и административно-хозяйственной деятельности	ию специальной оценки	условий труда  Ухов Д.В.  (Ф.И.О.)	25.12.2023 (дата)
Члены комиссии по проведению спе	циальной оценки услови	й труда:	
Начальник отдела по охране труда	1	Киселев С.В.	ED. 11. ED 23
(должность)	(полинсь)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель отдела кадрового	All on the		
администрирования	Miller	Летова А.Л.	25 12.2023
(должность)	(полинсь)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт(-ы) организации, проводиви	пей специальную опенку	усповий труда:	
647	AND OF THE		
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	Гололобова Ю.А.	27.10.2023
	N	2 121	(200-0)